



ETICHETATOR MANUAL ETICIL

mod. T25 *

Etichetator manual pentru obiecte cilindrice

ROBUST

deoarece este construit cu materiale de calitate și perfect adecvate

FIABIL

deoarece s-a dovedit ca poate lucra continuu

PRACTIC

deoarece ajustările cu care este echipat va pot permite sa:

- ✓ reglați distanța dintre etichetă și contra-eticheta
- ✓ utilizați mașina cu sticle de orice dimensiune

mod. T45 *

Etichetator manual pentru obiecte cilindrice

ROBUST

deoarece este construit cu materiale de calitate și perfect adecvate

FIABIL

deoarece s-a dovedit ca poate lucra continuu

PRACTIC

deoarece ajustările cu care este echipat va pot permite sa:

- ✓ reglați distanța dintre etichetă și contra-eticheta
- ✓ utilizați mașina cu sticle de orice dimensiune
- ✓ rulurile în care este introdus obiectul se rotesc pentru a facilita rotația

mod. T57 *

Etichetator manual pentru obiecte cilindrice

ROBUST

deoarece este construit cu materiale de calitate și perfect adecvate avand un diametru marit al rulurilor




FIABIL

deoarece s-a dovedit ca poate lucra continuu

PRACTIC

deoarece ajustările cu care este echipat va pot permite sa:

- ✓ reglați distanța dintre etichetă și contra-eticheta
- ✓ utilizați mașina cu sticle de orice dimensiune
- ✓ rulurile în care este introdus obiectul se rotesc pentru a facilita rotația



Producerea	aproximativ 500 de sticle/h
Dimensiune	mm 500 x 500 x 300
Greutate	kg 18,00
Putere	MANUALĂ
Caracteristici ale sticlei	
Diametrul	45 a 110 mm
Înălțimea	50 a 450 mm

Producerea	aproximativ 500 de sticle/h
Dimensiune	mm 500 x 500 x 300
Greutate	kg 18,00
Putere	MANUALĂ
Caracteristici ale sticlei	
Diametrul	45 a 120 mm
Înălțimea	50 a 450 mm

Producerea	aproximativ 500 de sticle/h
Dimensiune	mm 500 x 500 x 300
Greutate	kg 19,00
Putere	MANUALĂ
Caracteristici ale sticlei	
Diametrul	45 a 180 mm
Înălțimea	50 a 450 mm



ETICHETATOR MANUAL ETIPLAN

mod. TQ25 *

Etichetator manual pentru obiecte pătrate și cilindrice. O mașină versatilă, proiectată pentru întreprinderile mici, cu o gamă de produse care să fie etichetate.

ROBUST

deoarece este construit cu materiale de calitate și perfect adecvate


FIABIL

deoarece s-a dovedit ca poate lucra continuu

PRACTIC

deoarece ajustările cu care este echipată permite operatorului de a efectua etichetarea într-un mod versatil și rapid:

- ✓ suport pentru obiecte pătrate
- ✓ posibilitate pentru a eticheta obiecte rotunde



mod. TQ45 *

Etichetator manual pentru obiecte pătrate și cilindrice. O mașină versatilă, proiectată pentru întreprinderile mici, cu o gamă de produse care să fie etichetate.

ROBUST

deoarece este construit cu materiale de calitate și perfect adecvate

FIABIL

deoarece s-a dovedit ca poate lucra continuu

PRACTIC

deoarece ajustările cu care este echipată permite operatorului de a efectua etichetarea într-un mod versatil și rapid:

- ✓ suport pentru obiecte pătrate
- ✓ livrat cu două role pentru etichetarea rapidă



mod. TQ57 *

Etichetator manual pentru obiecte pătrate și cilindrice. O mașină versatilă, proiectată pentru întreprinderile mici, cu o gamă de produse care să fie etichetate.

ROBUST

deoarece este construit cu materiale de calitate și perfect adecvate


FIABIL

deoarece s-a dovedit ca poate lucra continuu

PRACTIC

deoarece ajustările cu care este echipată permite operatorului de a efectua etichetarea într-un mod versatil și rapid:

- ✓ suport pentru obiecte pătrate
- ✓ livrat cu două role pentru etichetarea rapidă



Producerea	aproximativ 500 de sticle/h
Dimensiune	mm 700 x 500 x 300
Greutate	kg 28,00
Putere	Manuală
Caracteristicile sticla cilindrica	
Diametrul	45 a 180 mm
Înălțimea	50 a 450 mm
Caracteristici de sticla pătrata	
Secțiunea	30 x 30 a 300 x 130 mm

Producerea	aproximativ 500 de sticle/h
Dimensiune	mm 700 x 500 x 300
Greutate	kg 28,00
Putere	Manuală
Caracteristicile sticla cilindrica	
Diametrul	45 a 180 mm
Înălțimea	50 a 450 mm
Caracteristici de sticla pătrata	
Secțiunea	30 x 30 a 300 x 130 mm

Producerea	aproximativ 500 de sticle/h
Dimensiune	mm 700 x 500 x 300
Greutate	kg 28,00
Putere	Manuală
Caracteristicile sticla cilindrica	
Diametrul	45 a 180 mm
Înălțimea	50 a 450 mm
Caracteristici de sticla pătrata	
Secțiunea	30 x 30 a 300 x 130 mm

INSTRUMENT PENTRU INFILETARE TOOL CUP

TOOL CUP este un instrument care vă permite să strângeți capacele prefiletate cu diametrul de varsare 31,5 deja introdus în dop.
Aplicabil la orice bormasina verticala cu diametrul mandrina 13.



ETANSATOR MANUAL SM3000

ETANSATOR MANUAL pentru capac cu filet din aluminiu, cu un diametru de 24-44 în versiunea standard.
Aplicabil pentru un kit de dopuri mignon cu diametrul de 18.
Construit pentru a satisface nevoile de afaceri mici, carecu un low-cost se prezinta pe piață cu un dram de profesionalism.



ROBUST

deoarece este construit cu materiale de calitate și perfect adecvate

FIABIL

deoarece s-a dovedit ca poate lucra continuu

PRACTIC

deoarece ajustările cu care este echipata permite operatorului de a:

- ✓ regla cu ușurință mașina conform diametrului capacului
- ✓ sigilare cu un singur gest

IMBUTELIATOR L-30

mod. L-30

Imbuteliatorul dozeaza si cantareste este o masina precisa, deoarece acesta este echipata cu o celulă de sarcină, care poate cântări până la 15 kg. Construită în întregime din piese din oțel inoxidabil iar partile în contact cu lichide din otel inoxidabil AISI 316, dotata cu pompa de alimentare.

ROBUST

din cauza ca este construit cu materiale de calitate și perfect adecvate


FIABIL

deoarece s-a dovedit ca poate lucra continuu

PRACTIC

deoarece ajustările cu care este echipata permit operatorului de a:

- ✓ regula distanța de la dozator la gura recipientului
- ✓ regula poziția prin intermediul unui suport de pozitionare
- ✓ nu ocupă spațiu (ideal pentru companiile cu spațiu limitat)



Producerea	aproximativ 600 litri/h
Dimensiune	mm 600 x 500 x 1000
Greutate	aproximativ kg 25,00
Sursa de alimentare	220V - 50Hz
Caracteristici ale recipientelor	
Capacitate	250 ml a 15 lt
Înălțimea	50 a 450 mm

IMBUTELIATOR BL-30

mod. BL-30

Imbuteliatorul dozeaza si cantareste este o masina precisa, deoarece acesta este echipata cu o celulă de sarcină, care poate cântări până la 15 kg. Construită în întregime din piese din oțel inoxidabil iar partile în contact cu lichide din otel inoxidabil AISI 316, dotata cu pompa de alimentare.

ROBUST

din cauza ca este construit cu materiale de calitate și perfect adecvate

FIABIL

deoarece s-a dovedit ca poate lucra continuu

PRACTIC

deoarece ajustările cu care este echipata permit operatorului de a:

- ✓ regula distanța de la dozator la gura recipientului
- ✓ regula poziția prin intermediul unui suport de pozitionare
- ✓ nu ocupă spațiu (ideal pentru companiile cu spațiu limitat)



Producerea	aproximativ 300 litri/h
Dimensiune	mm 600 x 500 x 1000
Greutate	aproximativ kg 20,00
Sursa de alimentare	220V - 50Hz
Caracteristici ale recipientelor	
Capacitate	250 ml a 15 lt
Înălțimea	50 a 450 mm

ETICHETATOR AUTOMATIC

mod. ETIEMME

Masina automata de etichetare potrivit pentru companiile care doresc sa îmbutelieze independent, co masina versatila și extrem de compacta, ușor de utilizat și de trecut de la un format la altul. Construit cu motoare monofazate, controlat de PLC și panoul operator pentru a seta valorile de inregistrat, ceea ce o fac extrem de precisa și de încredere. Esențiala este utilizarea de aer comprimat, presiunea de 4 bar, și placa de colectare sticle. Motorizare monofazat 0.90 kW, performanța oră în raport cu cantitatea de etichete aplicate, posibilitatea de a aplica un timbrator profesional cu trei linii de scris.

ROBUST

din cauza ca este construit cu materiale de calitate și perfect adecvate

FIABIL



deoarece s-a dovedit ca poate lucra continuu

PRACTIC

deoarece ajustările cu care este echipata permit operatorului de a :

- ✓ comuta rapid diferite formate
- ✓ echipat cu o bandă transportoare și raft colector
- ✓ posibilitatea de a aplica o ștampilă cu imprimare termica

Producerea	aproximativ 650 bott/h
Gestire	Plc și Operator Panel
Dimensiune	mm 1300 x 1000 x 1700
Sursa de alimentare	220V - 50Hz
Consum	900 Watt
Presiune de lucru	4 Bar





ETICHETATOR MOTORIZAT-ELECTROMECHANIC-SEMIA-AUTOMANTIC ETICIL

mod. MT

Etichetator motorizat, cu impuls pentru obiecte cilindrice.

ROBUST

deoarece este construit cu materiale de calitate și perfect adecvate

FIABIL

deoarece s-a dovedit ca poate lucra continuu

PRACTIC

deoarece ajustările cu care este echipat va pot permite sa:

- ✓ reglați distanța dintre etichetă și contra-eticheta
- ✓ utilizați mașina cu sticle de orice forma

mod. MTF

Etichetator electromecanic pentru obiecte cilindrice

ROBUST

deoarece este construit cu materiale de calitate și perfect adecvate

FIABIL

deoarece s-a dovedit ca poate lucra continuu

PRACTIC

deoarece ajustările cu care este echipat va pot permite sa:

- ✓ reglați distanța dintre etichetă și contra-eticheta
- ✓ utilizați mașina cu sticle de orice forma

mod. MS

Etichetator semi-automantic cu control PLC pentru obiecte cilindrice

ROBUST

deoarece este construit cu materiale de calitate și perfect adecvate avand un diametru






FIABIL

deoarece s-a dovedit ca poate lucra continuu

PRACTIC

deoarece ajustările cu care este echipat va pot permite sa:

- ✓ reglați distanța dintre etichetă și contra-eticheta
- ✓ utilizați mașina cu sticle de orice forma



Productie	aprox. 500 sticle/h
Dimensiuni	mm 600 x 500 x 300
Greutate	kg 25,00
Alimentare	MONOFAZIC 230V 50Hz
Consum	180 Watt
Caracteristici ale sticlei	
Diametrul	T25(45/110);T45(45/120);T57(45/180)
Inaltimea	de la 50 pana la 450 mm

Productie	aprox. 600 sticle/h
Dimensiuni	mm 600 x 500 x 300
Greutate	kg 25,00
Alimentare	MONOFAZIC 230V 50Hz
Consum	230 Watt
Caracteristici ale sticlei	
Diametrul	T25(45/110);T45(45/120);T57(45/180)
Inaltimea	de la 50 pana la 450 mm

Productie	aprox. 650 botigle/h
Dimensiuni	mm 600 x 500 x 600
Greutate	kg 30,00
Alimentaew	MONOFAZIC 230V 50HZ
Comsum	410 Watt
Caracteristici ale sticlei	
Diametrul	T25(45/110);T45(45/120);T57(45/180)
Inaltimea	de la 50 pana la 450 mm